



ที่ ลป ๕๔๙๐๓/ว๐๖๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
เลขที่ ๔๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑

อ้างถึง หนังสือการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ที่ มท ๕๕๑๑๐/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงขอเรียนให้ทราบว่า การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ผลทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ญูชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔๐๒๐๙๙๑

www.tungpheung.go.th





ที่ ลป ๕๔๙๐๓/ว๐๖๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
เลขที่ ๔๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน กำนันตำบลทุ่งผึ้ง

อ้างถึง หนังสือการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ที่ มท ๕๕๑๑๐/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงขอเรียนให้ทราบว่า การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ผลทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔๐๒๐๙๙๑

www.tungpheung.go.th





ที่ ลป ๕๔๙๐๓/ว๐๖๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
เลขที่ ๔๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

อ้างถึง หนังสือการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ที่ มท ๕๕๑๑๐/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงขอเรียนให้ทราบว่า การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ผลทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔๐๒๐๙๙๑

www.tungpheung.go.th





ที่ ลป ๕๔๙๐๓/ว๐๖๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
เลขที่ ๔๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

อ้างถึง หนังสือการประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๙ ที่ มท ๕๕๑๑๐/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานการประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๙ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงขอเรียนให้ทราบว่า การประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๙ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ผลทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔๐๒๐๙๙๑

www.tungpheung.go.th





ที่ ลป ๕๔๙๐๓/ว๐๖๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
เลขที่ ๔๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

อ้างถึง หนังสือการประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๙ ที่ มท ๕๕๑๑๐/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานการประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๙ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงขอเรียนให้ทราบว่า การประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๙ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ผลทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ภูญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔๐๒๐๙๙๑

www.tungpheung.go.th





ที่ ลป ๕๔๙๐๓/ว๐๖๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
เลขที่ ๔๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖

อ้างถึง หนังสือการประสานงานภูมิภาคเขต ๙ ที่ มท ๕๕๑๑๐/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานการประสานงานภูมิภาคเขต ๙ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงขอเรียนให้ทราบว่า การประสานงานภูมิภาคเขต ๙ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ผลทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔๐๒๐๙๙๑

www.tungpheung.go.th





ที่ ลป ๕๔๙๐๓/ว๐๖๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
เลขที่ ๔๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

อ้างถึง หนังสือการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ที่ มท ๕๕๑๑๐/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงขอเรียนให้ทราบว่า การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๙ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ผลทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ญูขร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔๐๒๐๙๙๑

www.tungpheung.go.th





ที่ ลป ๕๔๙๐๓/ว๐๖๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
เลขที่ ๔๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘

อ้างถึง หนังสือการประสานงานภูมิภาคเขต ๙ ที่ มท ๕๕๑๑๐/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานการประสานงานภูมิภาคเขต ๙ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงขอเรียนให้ทราบว่า การประสานงานภูมิภาคเขต ๙ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ผลทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔๐๒๐๙๙๑

www.tungpheung.go.th





อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผิ๊ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ที่ ลป ๕๕๙๐๓/๔๒๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง มีความประสงค์ให้การประสานภูมิภาคนเขต ๙
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา จำนวน ๘ ตัวอย่าง นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ผลการวิเคราะห์ตามรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผิง

☒ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

☐ เห็นควร...เพื่อโปรดทราบ กฟผ.ฝ่ายกฎหมาย

๒๓๑ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

คิดเขียนหาเพื่อไปจากภพ

CC 2 1
အမတ်တို့ အမတ်တို့

พชร ชัยเดช

นายวิชาญ วัฒนวิเศษ

WZms

(นายนิรันดร์ กิตติจิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓

โทรฯ ๐-๕๔๒๘๔-๓๒๙

(นายสมพงษ์ หูประสิทธิ์)

☒ รับทราบ☒ ให้ดำเนินการ

(นายอภิเดช อินตะวิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผิง

(นายถวิล คุ้มชู)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0-5428-4329



รายงานผลเลขที่ กปภข09-20245/65

หน้า 1/9

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ กายภาพและเคมี
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่ง กปภ. ที่ 1014/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 9 หน้า
ชื่อลูกค้า เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
ที่อยู่ลูกค้า เลขที่ 406 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
รหัสตัวอย่าง 09265-0245-001 ถึง 09265-0245-008

ผู้รายงาน

(นางสาวพัชรินทร์ จีราพันธุ์)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 7

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัญชลี พงษ์ชื้อสตัย)

ตำแหน่ง :

หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

ผู้อนุมัติ

(นายจิรวัฒน์ มุกดา)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต

และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 26/ส.ค./2565

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0-5428-4329



กมช.-สมอ.-นอภ.17025
ทดสอบ 0458

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 / 9

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข09-20245/65 วันที่ออกรายงาน 26 สิงหาคม 2565
รหัสตัวอย่าง 09265-0245-001 วันที่รับตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565 วันที่ทดสอบ 15 - 26 สิงหาคม 2565
ลักษณะตัวอย่าง ชุ่นเล็กน้อย
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00 น.
จุดที่เก็บ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ลูกค้าเป็นผู้เก็บตัวอย่าง)
หนังสือคำสั่งที่ ลป 54903/420 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 09265-0245-001
คุณลักษณะทางกายภาพ			
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	5
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	0.90
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C *	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.30
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	μS/cm	522
คุณลักษณะทางเคมี			
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Part 2540 C. ^b	mg/L	308
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด *	Part 2540 D. ^b	mg/L	2
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃ *	Part 2340 C. ^b	mg/L	268

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทรศัพท์ 0-5428-4329



กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0458

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 3 / 9

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข09-20245/65 วันที่ออกรายงาน 26 สิงหาคม 2565

รหัสตัวอย่าง 09265-0245-002

วันที่รับตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565

วันที่ทดสอบ 15 - 26 สิงหาคม 2565

ลักษณะตัวอย่าง ชุ่มเล็กน้อย

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

วันที่เก็บตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08:20 น.

จุดที่เก็บ หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ลูกค้าเป็นผู้เก็บตัวอย่าง)

หนังสือคำสั่งที่ ลป 54903/420

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 09265-0245-002
คุณลักษณะทางกายภาพ			
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	10
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	20
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C *	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.34
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	µS/cm	458
คุณลักษณะทางเคมี			
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Part 2540 C. ^b	mg/L	288
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด *	Part 2540 D. ^b	mg/L	2
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃ *	Part 2340 C. ^b	mg/L	234

หมายเหตุ : * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทรศัพท์ 0-5428-4329



กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0458

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 4 / 9

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภจ09-20245/65 วันที่ออกรายงาน 26 สิงหาคม 2565

รหัสตัวอย่าง 09265-0245-003

วันที่รับตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565

วันที่ทดสอบ 15 - 26 สิงหาคม 2565

ลักษณะตัวอย่าง

ขุ่นเล็กน้อย

ข้อมูลจากลูกค้า

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง

น้ำประปา

วันที่เก็บตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 น.

จุดที่เก็บ

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งฮ้าง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ลูกค้าเป็นผู้เก็บตัวอย่าง)

หนังสือคำสั่งที่

สป 54903/420

ลงวันที่

8 มิถุนายน 2565

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 09265-0245-003
คุณลักษณะทางกายภาพ			
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	10
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	19
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C *	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.80
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	µS/cm	264
คุณลักษณะทางเคมี			
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Part 2540 C. ^b	mg/L	168
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด *	Part 2540 D. ^b	mg/L	5
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃ *	Part 2340 C. ^b	mg/L	124

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทรศัพท์ 0-5428-4329



กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0458

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 5 / 9

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข09-20245/65 วันที่ออกรายงาน 26 สิงหาคม 2565

รหัสตัวอย่าง 09265-0245-004

วันที่รับตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565

วันที่ทดสอบ 15 - 26 สิงหาคม 2565

ลักษณะตัวอย่าง ไส้ไม่มีสี

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

วันที่เก็บตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.

จุดที่เก็บ หมู่ที่ 6 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ลูกค้าเป็นผู้เก็บตัวอย่าง)

หนังสือคำสั่งที่ ลป 54903/420

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 09265-0245-004
คุณลักษณะทางกายภาพ			
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	2
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	0.25
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C *	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.62
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	µS/cm	442
คุณลักษณะทางเคมี			
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Part 2540 C. ^b	mg/L	272
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด *	Part 2540 D. ^b	mg/L	0
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃ *	Part 2340 C. ^b	mg/L	142

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทรศัพท์ 0-5428-4329



กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0458

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 6 / 9

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข09-20245/65 วันที่ออกรายงาน 26 สิงหาคม 2565

รหัสตัวอย่าง 09265-0245-005

วันที่รับตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565

วันที่ทดสอบ 15 - 26 สิงหาคม 2565

ลักษณะตัวอย่าง ใสไม่มีสี

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

วันที่เก็บตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:20 น.

จุดที่เก็บ หมู่ที่ 2 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ลูกค้าเป็นผู้เก็บตัวอย่าง)

หนังสือคำสั่งที่ ลป 54903/420

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 09265-0245-005
คุณลักษณะทางกายภาพ			
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	7
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	6.7
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C *	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.70
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	µS/cm	385
คุณลักษณะทางเคมี			
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Part 2540 C. ^b	mg/L	247
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด *	Part 2540 D. ^b	mg/L	0
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃ *	Part 2340 C. ^b	mg/L	192

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทรศัพท์ 0-5428-4329



กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0458

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 7 / 9

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภจ09-20245/65 วันที่ออกรายงาน 26 สิงหาคม 2565

รหัสตัวอย่าง 09265-0245-006

วันที่รับตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565

วันที่ทดสอบ 15 - 26 สิงหาคม 2565

ลักษณะตัวอย่าง ไส้ไม่มีสี

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

วันที่เก็บตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น.

จุดที่เก็บ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยवाद ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ลูกค้าเป็นผู้เก็บตัวอย่าง)

หนังสือคำสั่งที่ ลป 54903/420

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 09265-0245-006
คุณลักษณะทางกายภาพ			
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	2
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	0.36
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C *	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.20
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	µS/cm	547
คุณลักษณะทางเคมี			
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Part 2540 C. ^b	mg/L	382
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด *	Part 2540 D. ^b	mg/L	0
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃ *	Part 2340 C. ^b	mg/L	107

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทรศัพท์ 0-5428-4329



กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0458

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 8 / 9

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข09-20245/65 วันที่ออกรายงาน 26 สิงหาคม 2565

รหัสตัวอย่าง 09265-0245-007

วันที่รับตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565

วันที่ทดสอบ 15 - 26 สิงหาคม 2565

ลักษณะตัวอย่าง ใสไม่มีสี

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

วันที่เก็บตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:40 น.

จุดที่เก็บ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ซ่อฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ลูกค้าเป็นผู้เก็บตัวอย่าง)

หนังสือคำสั่งที่ ลป 54903/420

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 09265-0245-007
คุณลักษณะทางกายภาพ			
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	5
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	1.0
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C *	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.42
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	µS/cm	563
คุณลักษณะทางเคมี			
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Part 2540 C. ^b	mg/L	349
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด *	Part 2540 D. ^b	mg/L	0
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃ *	Part 2340 C. ^b	mg/L	6

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทรศัพท์ 0-5428-4329



กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0458

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 9 / 9

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข09-20245/65 วันที่ออกรายงาน 26 สิงหาคม 2565

รหัสตัวอย่าง 09265-0245-008

วันที่รับตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565

วันที่ทดสอบ 15 - 26 สิงหาคม 2565

ลักษณะตัวอย่าง ไส้ไม่มีสี

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

วันที่เก็บตัวอย่าง 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:45 น.

จุดที่เก็บ หมู่ที่ 8 บ้านแม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ลูกค้าเป็นผู้เก็บตัวอย่าง)

หนังสือคำสั่งที่ ลป 54903/420

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 09265-0245-008
คุณลักษณะทางกายภาพ			
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	2
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	0.28
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C *	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	6.40
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	μS/cm	16
คุณลักษณะทางเคมี			
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด *	Part 2540 C. ^b	mg/L	16
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด *	Part 2540 D. ^b	mg/L	0
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃ *	Part 2340 C. ^b	mg/L	4

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017